

イタリア製 ステンレス溶接焼け取り機 クリノックスシリーズ

驚きのスピードとパワー

クリノックスシリーズ累計
日本国内販売実績 3,000 台

すべてのモデルでブラシが
使用可能



マルチクリノックス

LCD タッチパネル付 コンパクトモデル
(最大出力：14 アンペア)

クリノックス パワーブラシ M

100/200V 兼用ミドルパワーモデル
(最大出力：50 アンペア)

NEW



圧倒的一番人気!!



クリノックス パワーブラシ

100/200V 兼用多機能ハイパワーモデル
(最大出力：100 アンペア @200V、
75 アンペア @100V)

クリノックスシリーズ 共通特徴

- ☆全機種ブラシに対応！狭い所の焼け取りに最適！
- ☆ダブルインバーターボード搭載にて、スパークしても電源が落ちない
- ☆2人同時作業可能！

LCD タッチパネル付 コンパクトモデル マルチクリノックス

- LCDタッチパネルで細かい出力設定が可能
- 2人同時作業可能

マルチクリノックス仕様(型式:MUL100)

入力電源: 100V 50/60Hz
消費電力: 450W 最大出力電流値: 14アンペア
本体寸法: 305×175×90mm 本体重量: 4kg

動画はこちら



標準付属品

- ・ポンプ付トーチ × 1
- ・トーチケーブル × 1
- ・アースケーブル × 1
- ・ダブルトーチ用コネクター × 1
- ・チューブ入り電解液 3 種類 (ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 100ml × 各 1
- ・ステンレス電極 11mm、22mm 用 × 各 1
- ・左記用テフロンリング 11mm、22mm 用 × 各 1
- ・グラファイトトーチ電極 35mm × 1
- ・35mm 電極用オーリング × 3
- ・ブラシ × 1
- ・電解クロス ロールボンド (35mm × 48mm) × 4
- ・ロールボンド用ハサミ × 1
- ・中和剤フィット 500ml × 1

100/200V 兼用 ミドルパワーモデル

クリノックス パワーブラシ M

- ビックブラシが使用可能
- 有機ELパネル採用
- ダブルトーチで2人同時作業可能

パワーブラシ M 仕様(型式:CLX-POWER-M)

入力電源: 100/200V 50/60Hz
消費電力: 700W at 100V 1500W at 200V
最大出力電流値: 50アンペア at 100V、200V
本体寸法: 170×240×410mm 本体重量: 6.7kg



動画はこちら



標準付属品

- ・トーチグリップ × 2
- ・35mm グラファイト製トーチ電極 × 1
- ・ロールボンドパット × 2
- ・電解液 3 種類 (ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 100ml × 各 1
- ・35mm 電極用オーリング × 1
- ・ブラシアダプター × 1
- ・カーボンブラシ S × 1
- ・ビックカーボンブラシ × 1
- ・テフロンスリーブ × 1
- ・トーチケーブル 4m × 1
- ・トーチケーブル 8m × 1
- ・アースケーブル 3m × 1
- ・ロールボンド用ハサミ × 1
- ・電解液用容器 × 1

圧倒的一番人気!!

100/200V 兼用
多機能ハイパワーモデル

クリノックス パワーブラシ

- 効率的にバリバリ焼け取りができるビックブラシ使用可能
- 有機ELを採用したパネルによるシンプルな操作を実現
- ダブルトーチで2人同時作業可能
(100V 専用タイプ 2 台以上のハイパワーを実現)



- ドブ漬け焼け取り、電解研磨が可能



- 専用ワイドトーチに付け替えてタンクの錆び取り洗浄も可能



パネル



動画はこちら

動画はこちら



動画はこちら



パワーブラシ仕様(型式: CLX-POWER)

入力電源: 100/200V 50/60Hz

消費電力: 1500W at 100V

2500W at 200V

最大出力電流値: 75アンペア at 100V

100アンペア at 200V

本体寸法: 170×240×410mm 本体重量: 8.5kg

標準付属品

- ・トーチグリップ × 2
- ・45mm グラファイト製トーチ電極 × 1
- ・ワイドロールボンダット × 2
- ・電解液 3 種類 (ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 100ml × 各 1
- ・45mm 電極用オーリング × 1
- ・ブラシアダプター × 1
- ・カーボンブラシ S × 1
- ・ビックカーボンブラシ × 1
- ・テフロンスリーブ × 1
- ・トーチケーブル 4m × 1
- ・トーチケーブル 8m × 1
- ・アースケーブル 3m × 1
- ・ロールボンダ用ハサミ × 1
- ・電解液用容器 × 1

消耗品・パーツリスト

全商品共通消耗品



ボマー 5L
焼け取り、電解研磨用
CLX2500.01



ソフトボマー 5L
焼け取り用
CLX2502.01



ニュートラルボマー-LB 5L
焼け取り用
CLX2504.50



中和剤スプレー フィット1L
(しみ、ムラを未然に防ぎます)
ESXFIT001



しもり液 デオックス 5L
(しみ、ムラが出た後に除去します)
ESXDEX001



ロールボンド
専用ハサミ



チューブボンド
2.5m
CLX2289

マルチ専用消耗品



ボマー(弱酸性)
100ml×20本
CLX2512.20



ソフトボマー(弱酸性)
100ml×20本
CLX2514.20



ニュートラルボマー(中性)
100ml×20本
CLX2516.20



電解クロス ロールボンド
幅：35mm×長さ：2.5m
CLX2530



マルチ用 グラファイト製
トーチ電極 35mm幅
CLX857



35mm 電極用
オリング 5個入
CLX4003



チューブ充填ユニット
(5L缶からチューブへ
電解液を充填出来ます)
CLX800108



給液ポンプつきトーチ
CLX2223



マルチ用ブラシ
CLXTIGB001



ステンレス電極 22mm幅
× 10個
CLX556.10



22mm幅
テフロング × 10個
CLX2580.10



ステンレス電極 11mm幅
× 10個
CLX656.10



11mm幅
テフロング × 10個
CLX2595.10

パワーブラシ専用



ドブ漬け用 E-BOX
CLXJPEPB003 (3L)
CLXJPEPB006 (6L)



200mmワイド 電極用
ハンドグリップ
CLX80118



ワイド トーチ電極
200mm
CLX80263



200mmワイド 電極用
クロス
CLXD200.01



ワイド トーチ電極用
電解液トレイ
CLX408

パワーブラシ・パワーブラシM専用消耗品



グラファイト製
トーチ電極 35mm
CLXTIG858



35mm 電極用
オリング 5個入
CLX4003



グラファイト製
トーチ電極 45mm
CLXTIG756



45mm 電極用
オリング 5個入
CLX2886.05



電解クロス ロールボンド
幅：35mm×長さ：2.5m
CLX2530



ワイドロールボンド
幅：45mm×長さ：2.5m
CLX2541.25



トーチグリップ
CLX80278



アースケーブル
3m
CLX4090



トーチケーブル
4m
CLX4094.3



トーチケーブル
8m
CLX4095.3



ブラシアダプター
CLXB030



カーボンブラシS
CLXB041



ピックカーボンブラシ
CLXB051



ピックアップブラシ用
テフロンスリーブ
CLXB052

総輸入元：

STJ 株式会社エスティジェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL：044-850-1401 FAX：044-850-1402
URL：www.stjcorp.jp/
営業拠点：川崎・大阪・名古屋・岡山・福岡

販売元：